

使用上の注意改訂のお知らせ

ビタミンC製剤

日本薬局方 アスコルビン酸注射液

アスコルビン酸注 100mg 「イセイ」
ASCORBIC ACID Injection 100mg “ISEI”

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

ビタミンC製剤

日本薬局方 アスコルビン酸注射液

アスコルビン酸注 500mg 「イセイ」
ASCORBIC ACID Injection 500mg “ISEI”

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元

コーアイセイ株式会社

山形県山形市若葉町13番45号

TEL:023-622-7755 FAX:023-624-4717

この度、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。

ご使用に際しましては、以下の改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 [____部：新設、追記]

改訂後	改訂前
<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意</p> <p>9.1 合併症・既往歴等のある患者</p> <p>9.1.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>9.7 小児等</p> <p>現行のとおり</p> <p>15. その他の注意</p> <p>15.1 臨床使用に基づく情報</p> <p>本剤は添加剤として亜硫酸塩を含有している。<u>喘息患者では非喘息患者よりも亜硫酸塩に対する過敏症が多く認められるとの報告がある。</u></p>	<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意</p> <p>追記</p> <p>9.7 小児等</p> <p>省略</p> <p>新設</p>

その他の項目は現行のとおりです。

2. 改訂理由

令和8年2月10日付 厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知（医薬安発0210第2号）に基づく改訂
 亜硫酸塩類を有効成分又は添加剤として含有する医療用医薬品に係る注意喚起を徹底する観点から、当該
 医薬品の電子添文について、電子添文中の「使用上の注意」の「9.1 合併症・既往歴等のある患者」の項
 及び「15.1 臨床使用に基づく情報」の項を改訂することとした。

また、米国食品医薬品局（U.S. Food and Drug Administration）では、亜硫酸塩を含有する医療用医薬品による過敏症に関する医療従事者向けの注意喚起等を行っている。

今回の改訂につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.344（2026年3月発行）に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）並びに弊社ホームページ（<http://www.isei-pharm.co.jp/>）に掲載いたします。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で、以下のGS1バーコードを読み取ることで最新の電子添文をご覧ください。

アスコルビン酸注 100mg 「イセイ」



アスコルビン酸注 500mg 「イセイ」

